



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

PREFA/Pressemeldung, November 2024

PREFA Modifikationen und Sortimentserweiterungen 2025

Als maßgeschneiderte Lösungen für Kund:innenbedürfnisse und als Antwort auf veränderte Marktanforderungen – das Sortiment von PREFA wird laufend überarbeitet, erweitert und angepasst.

Bei PREFA werden bestehende Produkte laufend optimiert, das Sortiment erweitert und technische Details angepasst. Was unverändert bleibt, ist die Qualität des umfassenden Komplettsystems mit über 5.000 Produkten. Dabei fließen auch Ideen und Anregungen der Partnerbetriebe gezielt in die Entwicklungen ein. Der Fokus liegt aktuell nicht nur auf den Solarinnovationen, sondern auch auf Weiterentwicklungen im Bereich Hochwasserschutz sowie durchdachten Produktmodifikationen und Zubehörteilen, die sich nahtlos in das PREFA Komplettsystem einfügen. Mit neuen praktischen Tools wird das Spenglerhandwerk unterstützt, die Arbeit erleichtert und gleichzeitig die Produktivität gesteigert.

Jetzt neu: das Solarmodul PREFALZ – dachparallel, mit minimaler Aufbauhöhe

Neben der innovativen PREFA Solardachplatte und dem Solarmontagesystem ist die aktuellste Photovoltaik-Erfindung das Solarmodul PREFALZ – eine neue, elegante PV-Aufdachlösung, speziell für PREFALZ Dächer entwickelt. Die leistungsstarken, langlebigen Glas/Glas PV-Module fügen sich nahtlos in die Doppelstehfalzoptik ein und sorgen für ein homogenes Erscheinungsbild auf neuen und bestehenden Dächern. Die Montage der PV-Module erfolgt durch schwarz eloxierte Modulklemmen dachparallel und mit minimaler Aufbauhöhe. Das System ist kompatibel mit PREFALZ Dachbahnen, bietet 10 Jahre Produkt- und 25 Jahre Leistungsgarantie auf die PV-Module.

Erweiterung des Solarhalters Sunny: neue Schraubenlängen und Anpassungen

Der Solarhalter Sunny erhält ab Januar 2025 eine wichtige Erweiterung: Es stehen nun Stockschrauben in A2-Qualität mit einem Durchmesser von 12 mm in der Länge 250 mm, zusätzlich zu den schon bestehenden Schrauben in 350 mm Länge, zur Verfügung. Diese kürzeren Stockschrauben sind besonders gut für einschalige Dachaufbauten geeignet. Der Solarhalter Sunny bleibt weiterhin kompatibel mit den PREFA Kleinformaten und Stehfalzsystemen. Zudem wird die Abdeckkappe, die mit der Dachhaut verklebt wird, künftig standardmäßig in Anthrazit angeboten, anstelle der bisherigen Option in Zinkgrau. Diese Adaptionen sorgen für eine optimale Anpassung an moderne Dachlösungen und verbessern die Gesamtoptik.



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

Jetzt für geringere Dachneigungen: Dachflächenfenstereinfassung für

PREFALZ

Durch die Neugestaltung der Dachflächenfenstereinfassung für PREFALZ, passend für VELUX Fenster, ist es ab Januar 2025 möglich, diese bereits ab einer Dachneigung von mindestens 15° zu verlegen (anstelle der bisher 25°). Die Anpassung erleichtert die Installation und ermöglicht die Anwendung bei Dächern mit geringeren Neigungen.

Erweiterter Montagebereich: Neugestaltung der Kantprofile für Sidings

Schon mit geringen Produktveränderungen kann die Montage einfacher gestaltet werden. Durch die Verlängerung des Montageschenkels um 30 mm bei den Kantprofilen für Sidings wurde der Montagebereich vergrößert. Die Montage ist damit für die folgenden Profile vereinfacht: Schnittlochblende, Startprofil und Wetterschenkel. Diese sind in den Ausführungen für Sidings in Baubreite 138–600 mm erhältlich.

Für mehr Sicherheit und Effizienz: Modifikationen beim Hochwasserschutz

Das PREFA Hochwasserschutz-System, hergestellt in Österreich, schützt effektiv Objekte und Infrastruktur. Es ist widerstandsfähig, einfach zu handhaben und schnell aufzubauen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Anpassung an verschiedene Anforderungen. Auch hier wird die Installation und Funktionalität laufend verbessert, die Modifikationen beim U- und Grundprofil sind:

Neuerungen bei der Spannstückführung

Das neue Ω -Profil kann nachträglich mit dem Wärmedämmverbundsystem bekleidet werden, da das abgeschrägte Spannstück von vorne eingedreht werden kann. Durch die symmetrische Konstruktion der neuen Spannstückführung wird die Handhabung der Stangenware erleichtert. Alle Bohrungen in den Ω -Profilen sind symmetrisch mittig angeordnet, wodurch Fehler bei der Montage vermieden werden.

Modifikationen bei der Grundprofildichtung

Die neue montagefreundliche Dichtungshärte gewährleistet eine perfekte Abdichtung zwischen Wandprofil oder Mittelsäule und Dammbalken. Zudem sorgt die verbesserte Dichtung dafür, dass die Zusammenstauchung beim Einsetzen der Dammbalken minimiert wird, was einen sicheren Schutz gegen Abrutschen bietet. Darüber hinaus wurde die Klemmbarkeit der Abdeckungen optimiert, was die Handhabung und Montage erleichtert.

Modifikation bei der Hebehilfe

Die PREFA Hebehilfe für den Bodenhülsendeckel verfügt über eine extreme Aussteifung im Bereich der Senkkopfschraubenführung, die ein problemloses Verdrehen und Abheben des Bodenhülsendeckels ermöglicht. Zusätzlich sorgt ein Antirutschlack im Griffbereich für sicheren Halt



STARK WIE EIN STIER

DACH • FASSADE • SOLAR

und erleichtert die Handhabung. Eine spezielle Ausnehmung für den Sechskantkopf unserer Spannstücke ohne Sterngriff ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen.

Unsere Hochwasser-Serviceleistungen für Sie

Architekt:innen und Planer:innen profitieren von unserem Downloadcenter, wo technische Zeichnungen, Ausschreibungstexte, Beispiele zum Thema Denkmalschutz, objektbezogene Sonderlösungen u. v. m. kostenlos heruntergeladen werden können. Weitere Informationen sind im PREFA Hochwasserschutz-Planungsleitfaden, in den Produktkatalogen und weiteren Broschüren verfügbar.

Trendsetter für innovative Architektur: unsere neuen Farben im Sortiment

PREFA setzt in der Architektur kontinuierlich neue Trends. Daher wird nicht nur das Produktsortiment laufend erweitert, sondern auch die Farbauswahl:

Edle Gestaltung mit P.10 Prefabronze

Ab dem 1. Januar kommenden Jahres dürfen sich unsere Kund:innen auf die neue, trendige Farbe P.10 Prefabronze freuen! Diese ansprechende Farbvariante wird bald für eine Vielzahl von Produkten angeboten, darunter:

- Dach-Kleinformate und das passende Zubehör
- PREFALZ und das passende Zubehör
- Siding, Siding.X und Siding perforiert in allen zur Verfügung stehenden Baubreiten
- PREFABOND Verbundplatte mit FR-Kern plus Zubehör

PREFABOND jetzt neu in der Farbe Aluminium gebürstet

Bei der beliebten PREFABOND Aluminium Verbundplatte mit FR-Kern wurde vor Kurzem die neue Farbe Aluminium gebürstet ins Sortiment aufgenommen. Die Aluminium Verbundplatte ist ideal für Fassadenbekleidungen aller Größen. Sie kombiniert ansprechendes Design mit hoher Stabilität und bietet große gestalterische Freiheiten. Die Platte ist korrosions- und witterungsbeständig, weist hohe Biegesteifigkeit und Stoßfestigkeit auf und eignet sich für verschiedene Anwendungen wie hinterlüftete Fassaden, Balkonverkleidungen sowie Innenanwendungen wie Türfüllungen und modulare Trennwände.

PREFA Dachentwässerung: jetzt auch in Patinagrau erhältlich

Die altherkömmliche Optik einer Patina und gleichzeitig alle Vorteile von widerstandsfähigem, modernem Aluminium – das neue PREFA Dachentwässerungssystem in Patinagrau schenkt Neubau- und Sanierungsobjekten ein traditionelles Aussehen.

Das neue PREFA Dachentwässerungssystem in Patinagrau lässt sich nicht nur bei historischen Sanierungsobjekten einsetzen, sondern auch als besonderes Gestaltungselement im Neubau. Zur Markteinführung werden Hänge- und Kastenrinnen 333 sowie Ablaufrohre mit Ø 100 mm im beliebten Farbton Patinagrau erhältlich sein. Auch das passende Zubehör wie z. B. Rinnenkessel,



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

Rohrbogen und Rinnenwinkel wird es in diesem Farbton geben. Weiteres, farblich abgestimmtes Zubehör wie Rinnenhaken, Rohrschellen etc. runden das Sortiment ab.

Weitere Informationen, auch bei den PREFA Messeauftritten 2025

PREFA ist auf zahlreichen Messen in ganz Deutschland vertreten. Hier gibt es die Möglichkeit, die Highlights des PREFA Produktsortiments live zu erleben. Weitere Infos gibt es unter www.prefa.de/termine/messen. Bei Fragen zum PREFA Komplettsystem hilft auch gerne der PREFA Kundenservice weiter, entweder per E-Mail an kundenservice.de@prefa.com oder telefonisch unter +49 36941 785-717.

Hier stehen Bilder zum Download bereit:

<https://brx522.saas.contentserv.com/admin/share/0b6811bb>

Fotocredit: PREFA



STARK WIE EIN STIER

DACH • FASSADE • SOLAR

PREFA im Überblick: Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit knapp 80 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach-, Solar- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe rund 700 Mitarbeiter:innen. Die Produktion der über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 Mitarbeiter:innen in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.

Die nachhaltige Verantwortung von PREFA – unser starker Einsatz für eine intakte Umwelt

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für PREFA mehr als nur Begriffe, die Verantwortung wird sehr ernst genommen. Von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Entsorgung der Produktionsabfälle unterliegen alle Schritte der Kreislaufwirtschaft einer sorgfältigen Auswahl und Umsetzung sowie strengen Kontrollen. Da Aluminium fast ohne Qualitätseinbußen beliebig oft recycelbar ist, werden bei PREFA die Produkte aus bis zu 87 Prozent recyceltem Aluminium hergestellt. Der eingesetzte Strom am Produktionsstandort Marktl stammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie, also aus Sonnenkraft, Windkraft, Wasserkraft und Biomasse. Selbst die Abfallbilanz kann sich sehen lassen – 99 Prozent der Aluminium-Produktionsabfälle gehen zurück an den Start. So sind bei PREFA nicht nur die Dächer und Fassaden für Generationen gemacht, sondern auch der Einsatz für eine nachhaltige Zukunft. Alle Details und die vollständige Nachhaltigkeitsbroschüre sind unter www.prefa.at/nachhaltigkeit zu finden.

Presseinformationen international:

Mag. (FH) Jürgen Jungmair, MSc.
Leitung Marketing International
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
T: +43 2762 502-801
M: +43 664 9654670
E: juergen.jungmair@prefa.com
<https://www.prefa.com>

Presseinformationen Deutschland:

Alexandra Bendel-Döll
Leitung Marketing
PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden
Aluminiumstraße 2, D-98634 Wasungen
T: +49 36941 785-10
E: alexandra.bendel-doell@prefa.com
<https://www.prefa.de>